

잠깐! 해체공사와 관련된
더 많은 정보가 필요하다면?

해체안전 365 채널 OPEN +

카카오톡 채널 추가 방법

카카오톡에서 해체안전 365 채널 추가하고
다양한 해체소식 받아보세요!




Q → [QR] → +

스캐너로 QR코드 스캔
OR

Q 해체안전 365

Q → TI → +

해체안전 365 검색



'해체안전 365' 공식 채널

주요 콘텐츠

건축물 해체안전과 관련된 정책 동향과 최신 이슈,
상담챗봇을 이용할 수 있습니다.



정책 길잡이



기술 가이드



해체사고 소식




상담 챗봇

일 잘하는 정부 더 편한 국민

공 들어 쌓은 탑, 해체 할 때도
들어야 안전합니다.

건축물 해체공사
사고사례 및 예방대책



국토안전관리원 건축물관리지원센터

TEL 1588-8788



국토안전관리원 건축물관리지원센터

해체공사 관계자가 꼭 알아야 할 해체 현장 사고

1 잔재물에 맞음
원인 작업자 접근 통제조치 미흡
대책 접근통제 안전시설물 설치
 안전의식 개선 교육 실시




2 가설비계 전도
원인 비계 벽연결 및 안전조치 미흡
대책 벽연결철물 시공상세 준수
 전도 우려 구간 별도 보강



6 슬래브 붕괴
원인 잔재물 과적치 및 구조보강 미흡
대책 잔재물 적치 높이 기준 준수
 작업계획에 맞는 구조검토·보강



5 지하외벽 붕괴
원인 토압, 수압 등 영향 검토 미흡
대책 작업전 지반 안정성 확인
 토압 등에 대한 구조 보강



3 건물 붕괴·전도, 깔림
원인 해체계획 미준수 및 보행자 보호조치 미흡
대책 부재별 해체순서·방법 준수
 투입장비 계획 및 이동구간 준수
 보행자를 위한 안전시설물 설치
 주변 공공이용시설 이동·보호조치

4 작업자 떨어짐
원인 추락에 대한 안전조치 미흡
대책 추락방지 안전시설물 설치
 안전보호구 및 안전대 착용



해체 현장 3대 사망 사고

